

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 , 2, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm), w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm) tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bez wykopową oraz przyłączy do budowy oraz art. 104 i 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz.267 z późn. zm) — po rozpatrzeniu wniosku Gminy Łabowa, Łabowa 38, 33-336 Łabowa.

Wójt Gminy Łabowa

dla przedsięwzięcia pn. „ **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś, Rozтока Wielka (część), Łabowa (część)** ”.

orzeka co następuje :

1. **Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś, Rozтока Wielka (część), Łabowa (część) ”, a tym samym brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.**
2. **Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.**

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 roku do Urzędu Gminy Łabowa wpłynął wniosek Gminy Łabowa, Łabowa 38, 33-336 Łabowa z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Tutejszy Urząd wszczął dnia 15 maja 2015 roku postępowanie (pismo znak: OSD-6220.3.2015), informując strony postępowania. Tutejszy Urząd otrzymał w dniu 18 czerwca 2015 roku opinie (znak: ST-II.4240.57.2015.PL) od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu pismem znak: PSE-NNZ-420-154/15 z dnia 1 czerwca 2015 roku, (wpłynęło 19 czerwca 2015r.), wyraził opinię, że po zapoznaniu się z charakterystyką zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W czasie trwania postępowania strony miały zapewniony czynny udział w nim na każdym jego etapie zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jak również społeczeństwo poprzez podawanie do publicznej wiadomości wszystkich dokumentów związanych z każdym etapem postępowania poprzez umieszczanie ich w sposób zwyczajowy na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, w ustawowym terminie przewidzianym dla stron nie wpłynęły zażalenia.

Zgodnie z art. 84 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl art. 85 w/w ustawy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ winien zawrzeć informację o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust.1 uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie powiatu nowosądeckiego, w obrębie gminy Łabowa, w miejscowości Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część), Łabowa (część) na następujących działkach:

Obręb Łabowa:

236, 393, 439, 440, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 441/6, 442/3, 442/4, 442/5, 442/6, 442/7, 442/8, 442/9, 443, 444/1, 444/2, 445, 446/10, 446/2, 446/3, 446/4, 446/5, 446/7,

446/8, 447/2, 447/4, 448/12, 448/13, 448/14, 448/15, 448/16, 448/17, 448/18, 448/19, 448/20, 448/21, 448/22, 448/23, 448/24, 448/25, 448/3, 448/34, 448/35, 448/4, 449/2, 450/3, 450/4, 451/2, 451/3, 451/4, 500, 503, 504, 505, 506, 507/2, 507/3, 507/4, 514/1, 514/2, 514/3, 515/1, 515/2, 515/3, 515/4, 516, 517/4, 517/5, 668/1, 668/2, 668/4, 668/5,

Obwód Nowa Wieś

10/15, 10/16, 10/19, 10/2/10, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23/10, 10/24/10, 10/25/10, 10/26/210/1, 10/27/210/1, 10/28/210/1, 10/29/210/1, 10/30, 10/31, 10/32, 10/33, 10/34, 10/35, 10/36, 10/37, 10/38, 10/39, 10/4/10, 10/5/210/1, 10/7/210/2, 10/9/10, 101/9, 102/5, 104/10, 104/11, 104/12, 104/13, 104/14, 104/15, 104/16, 104/8, 104/9, 105/1, 105/2, 106/4, 110/1, 111/1, 12/1, 113/1, 113/2, 113/9, 113/8, 113/10, 113/4, 113/7, 114/1, 114/2, 115/10, 115/11, 115/4, 115/5, 115/6, 115/8, 115/9, 116/3, 117, 118/3, 119, 120/1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130/1, 130/2, 130/7, 131, 132, 133/2, 133/3, 134/4, 135/1, 135/2, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 138/1, 139, 140, 141/1, 141/2, 141/3, 142/1, 142/2, 143, 144/1, 144/2, 144/3, 45/1/313, 145/2/113, 145/3/113, 145/4/113, 145/5/113, 145/6/313, 146/1, 146/2, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7, 154, 155, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 158/3, 159/1, 159/11, 159/12, 159/13, 159/14, 159/15, 159/16, 159/3, 159/5, 159/9, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 164, 165/3, 165/1, 165/4, 166/3, 166/4, 167/2, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 168/1, 168/2, 169, 17/2, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 170, 171/10, 171/11, 171/12, 171/2, 171/4, 171/8, 18/2, 18/3, 184, 185, 186, 187/1, 187/13, 187/15, 187/16, 187/17, 187/18, 187/19, 187/2, 187/20, 187/21, 187/22, 187/23, 187/24, 187/3, 187/4, 187/6, 187/7, 188, 189, 19/1, 19/2, 190, 191/2, 191/3, 191/5, 191/6, 192, 193, 194, 195, 196/2, 196/4, 196/5, 196/6, 196/7, 196/8, 197/1, 198, 199, 20/10, 20/11, 20/12, 20/3, 20/4, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 200, 201, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 21/66, 21/67, 210, 211, 212, 213, 214/1, 214/3, 214/4, 215, 216, 217, 218/1, 218/2, 219, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 220, 221/1, 221/2, 222/2, 222/3, 222/4, 223/1/265/2, 223/2/265/2, 224, 225, 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2, 229, 23/2, 23/3, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236/2, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 238, 239, 24/1, 24/2, 240, 241, 242/1, 242/2, 243/1, 243/2, 244/1, 244/2, 245, 246, 247/2, 247/3, 247/4, 248/1, 248/2, 249, 25, 250, 251/1, 251/2, 252, 253, 254, 255, 257/1, 258, 259/1, 259/2, 26, 260, 261, 262/1, 263/3, 263/4, 263/5, 264/1, 264/2, 264/4, 265/2, 265/3, 266, 268/3, 268/4, 268/5, 268/6, 269, 27, 270, 271/1/289/4, 271/2/289/4, 272, 273/1, 273/2, 274, 276/1, 276/10, 276/11, 276/2, 276/6, 276/7, 276/8, 276/9, 277/1, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 279/2, 279/3, 28/2, 28/4, 28/5, 280/2, 280/3, 281, 282/11, 282/14, 282/15, 282/19, 282/21, 282/24, 282/27, 282/29, 282/30, 282/31, 282/32, 282/34, 282/36, 282/37, 282/39, 282/40, 282/43, 282/44, 282/45, 282/46, 282/47, 282/48, 282/50, 282/51, 282/52, 282/53, 282/6, 283/2, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7, 283/8, 283/9, 284, 285/1, 285/2, 286/1, 286/7, 286/2, 286/3, 286/4, 286/5, 286/6, 286/8, 287/1, 287/2, 287/3, 287/4, 288/1, 288/10, 288/11, 288/6, 288/7, 288/8, 288/9, 289, 290, 291/1, 291/2, 291/3, 292/1, 292/2, 292/3,

292/4, 293/1, 293/2, 294, 295, 296/1, 296/2, 296/3, 297, 298, 299, 30, 300, 301/1, 301/2, 302, 303, 304, 305, 306, 307/10, 307/3, 307/7, 307/8, 307/9, 308, 309/3, 309/4, 31, 310/1, 310/4, 310/6, 310/7, 311/2, 311/4, 311/5, 311/6, 311/7, 312/1, 312/2, 314/1, 314/3, 314/4, 315/1, 315/2, 316, 317/1, 317/2, 318/2, 318/3, 318/4, 319/1, 319/2, 32, 320, 321, 322/1, 322/2, 323, 324/1, 324/2, 325, 326, 327/1, 327/2, 328/1, 328/2, 328/4, 328/5, 329/1, 329/2, 33/11, 33/12, 330, 331/1, 331/3, 331/4, 332, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/2, 338/4, 338/5, 338/9, 338/8, 338/6, 338/7, 339, 340/1, 340/2, 341/1, 341/10, 341/11, 341/6, 341/7, 341/9, 342/116/313/2, 342/117/313/2, 342/118/313/2, 342/119/313/2, 342/120/313/2, 342/121/313/2, 342/122/313/2, 342/123/313/2, 342/124/313/2, 342/125/313/2, 342/126/313/2, 342/127/313/2, 342/128/313/2, 342/129/313/2, 343/1, 343/2, 343/3, 344, 345, 346, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 347/6, 348/1, 348/2, 349, 35, 350/1, 350/2, 350/3, 351/1, 351/2, 351/3, 351/4, 352/1, 352/3, 352/4, 352/5, 353/1, 353/2, 353/4, 353/5, 354, 355, 356, 357, 358/1, 358/2, 358/3, 359, 36/1, 36/2, 360, 361/3, 362/3, 363, 364/1, 364/2, 365/3, 365/4, 365/5, 366/4, 366/5, 366/6, 366/7, 366/8, 366/9, 367/1, 367/2, 368/1, 368/2, 369/1, 369/2, 37/2, 37/3, 370, 371, 372, 373/1, 373/2, 374/1, 374/2, 375/1, 375/3, 375/5, 375/6, 376/1, 376/2, 376/3, 377, 378, 379, 38/3, 38/4, 380, 381, 382, 383, 384, 39/10, 39/2, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 40, 403/4, 404, 406, 407, 408, 409, 41/1, 41/4, 41/5, 41/6, 410, 411, 412, 415, 433, 434/1, 434/5, 435, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 439/4, 439/6, 439/7, 440/10, 440/11, 440/4, 440/5, , 40/6, 440/7, 440/8, 440/9, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 442, 443, 444/1, 444/2, 444/3, 444/4, 445/1, 445/10, 445/11, 445/12, 445/13, 445/14, 445/2, 445/3, 445/4, 445/5, 445/6, 445/7, 445/8, 446, 447, 448/2, 448/3, 448/4, 448/6, 448/7, 448/8, 448/9, 449, 45/1, 45/2, 45/4, 45/5, 450/1, 450/3, 450/4, 450/5, 450/6, 451, 452, 453, 454, 455/1, 455/2, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 456/5, 456/6, 456/7, 457, 458, 459, ,6/1, 46/2, 46/3, 460, 461, 462/1, 462/2, 463/298/1, 464/1, 464/2, 465/1, 465/4, 465/5, 465/6, 466/1, 466/2, 467/298/1, 468/289/2, 469, 47/1, 47/2, 47/3, 470/289/3, 471, 472/289/1, 473/1, 473/6, 474/1, 475/1, 475/2, 476, 477/1, 477/10, 477/11, 477/12, 477/13, 477/14, 477/15, 477/16, 477/17, 477/18, 477/19, 477/2, 477/20, 477/21, 477/22, 477/3, 477/4, 477/5, 477/6, 477/7, 477/8, 477/9, 478, 479/1, 479/3, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 480, 481/1, 481/2, 482/11, 482/12, 482/13, 482/14, 482/15, 482/16, 482/17, 482/2, 482/5, 482/6, 482/7, 482/9, 483/1, 483/3, 484, 485, 486/10, 486/11, 486/12, 486/2, 486/5, 486/6, 486/8, 486/9, 487/10, 487/11, 487/19, 487/2, 487/20, 487/21, 487/22, 487/3, 487/8, 488/1, 488/2, 489, 49/1, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/2, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 490/2, 490/3, 490/4, 490/5, 491/10, 491/11, 491/12, 491/13, 491/2, 491/4, 491/6, 491/8, 491/9, 492/1, 492/2, 493/1, 493/2, 494, 495/10, 495/11, 495/12, 495/13, 495/14, 495/15, 495/16, 495/2, 495/4, 495/5, 495/6, 495/7, 496/1, 496/2, 496/3, 497, 498/1, 498/2, 499, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/15, 50/16, 50/17, 50/18, 50/19, 50/2, 50/20, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, , 0/26, 50/27, 50/28, 50/3, 50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/42, 50/41, 50/35, 50/36, 50/37, 50/39, 50/4, 50/43, 50/44, 50/45, 50/46, 50/47, 50/5, 50/50, 50/51, 50/52, 50/53, 50/54, 50/55, 50/56, 50/57, 50/58, 50/6, 50/61, 50/62, 50/63, 50/64, 50/66, 50/67, 50/68, 50/69,

50/7, 50/70, 50/71, 50/72, 50/73, 50/74, 50/75, 50/76, 50/77, 50/78, 50/8, 50/9, 500, 501, 502, 503, 504/10, 504/11, 504/13, 504/14, 504/15, 504/16, 504/17, 504/2, 504/3, 504/9, 505, 506, 507/1, 507/2, 508, 509/1, 509/2, 509/3, 51, 510, 511/265/4, 512/1, 512/2, 513/1, 513/10, 513/11, 513/12, 513/13, 513/14, 513/15, 513/16, 513/17, 513/18, 513/19, 513/2, 513/20, 513/21, 513/22, 513/23, 513/24, 513/25, 513/3, 513/5, 513/6, 513/8, 513/9, 514, 515, 516, 517/10, 517/11, 517/12, 517/13, 517/14, 517/15, 517/17, 517/18, 517/2, 517/4, 517/6, 517/7, 517/9, 518, 519, 52/1, 520/3, 520/4, 520/6, 520/7, 521/1, 521/2, 522, 523/4, 523/5, 524/6, 524/7, 525, 526/1, 526/2, 527/3, 527/5, 527/6, 527/4, 528/12, 528/13, 528/7, 528/8, 529/1, 529/3, 529/4, 529/5, 53/1, 530, 531/10, 531/11, , 31/12, 531/13, 532/1, 532/2, 533/2, 534, 54/2, 551, 552/1, 555/1, 555/2, 555/3, 555/4, 555/5, 555/6, 556/1, 556/2, 563/298, 591, 592/1, 592/2, 593, 595/1, 597/1, 597/2, 598, 602/1, 602/4, 602/5, 602/2, 602/3, 604, 605/1, 605/2, 608, 609, 610, 611, 73/1, 73/2, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 87/2, 88, 89/1, 9/1/211, 9/2/11, 90/1, 90/3, 92, 93/1, 95/1, 95/2, 98/1, 98/2, 99/3, 99/4, 12, 30, 130/6, 130/7, 134/2, 134/3, 513/25, 552/2

Obwód Roztoka Wielka

10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 19, 2, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 24, 25, 26/2, 27/1, 27/2, 28, 29/255, 3, 30, 31/2, 31/3/255/2, 31/4, 31/5, 32/1, 32/2, 32/3, 33/1, 33/11, 33/12, 33/13, 33/2, 33/5, 33/7, 33/8, 33/9, 34/1, 34/2, 35, 38, 39, 4, 40/255/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 9, 36/235

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie grawitacyjnej i tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej, która odprowadzać będzie ścieki z gospodarstw domowych położonych na terenie miejscowości Nowa Wieś, Roztoka Wielka i Łabowa. Przedmiotowa sieć będzie miała łącznie długość około 9 km i włączona zostanie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łabowa, a następnie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Maciejowej.

System kanalizacji nie będzie wywierał szkodliwego wpływu na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, zwierząt jak również nie wymaga tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania z powodu ich negatywnego oddziaływania na środowisko. W rejonie projektowanej inwestycji występują głównie: pola i grunty uprawne oraz jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe z zabudowaniami gospodarczymi. Zaplanowane do budowy sieci kanalizacyjnej technologie i materiały zapewnią właściwą szczelność. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się m.in. do ochrony wód gruntowych oraz gruntów poprzez wyeliminowanie nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe i odprowadzanie całości powstałych ścieków do oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej mającej na celu rozwiązanie problemu niekontrolowanego zrzutu ścieków bytowo-gospodarczych do rowów lub gruntu. Planowane przedsięwzięcie wprowadzi również pozytywne zmiany w zakresie wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną i przyczyni się do poprawy stanu sanitarno-higienicznego miejscowości. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki,

zakres oraz specyfikę inwestycji oddziaływanie i zagrożenie dla środowiska jest niewielkie. Po zrealizowaniu inwestycji teren powróci do stanu pierwotnego, odtworzona zostanie nawierzchnia oraz zostanie przywrócone naturalne ukształtowanie terenu. Podczas realizacji przedsięwzięcia zanieczyszczenie powietrza będzie związane z wykonaniem prac budowlanych, eksploatacją maszyn transportowych i specjalnych maszyn budowlanych. Będą to jednak działania krótkotrwałe i przemijające. Przewiduje się również chwilowy wzrost oddziaływania akustycznego, związanego z prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję. Biorąc pod uwagę teren, zakres i czas trwania prac na etapie budowy należy stwierdzić, iż zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego hałasem emitowanym przez maszyny i urządzenia wykonujące prace budowlane nie wpłynie w sposób znaczący na zdrowie ludzi oraz środowisko. Lokalizacja źródeł dźwięku będzie zmienna w czasie budowy. W trakcie realizacji przedsięwzięcia powstające odpady takie jak tworzywa sztuczne (odpady z rur kanalizacyjnych), metalowe, betonowe oraz inne będą gromadzone na placu budowy w odpowiednim, bezpiecznym miejscu i sukcesywnie usuwane na bieżąco. Nie przewiduje się odpadów niebezpiecznych w trakcie budowy, ewentualne niebezpieczeństwo grozi ze strony paliwa do maszyn. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, jeżeli prace budowlane prowadzone będą w sposób bezpieczny dla środowiska, przy użyciu sprawnego sprzętu technicznego i prowadzeniu prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej.

Projektowane przedsięwzięcie przebiegać będzie w całości w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, czyli obszaru objętego formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. Poz. 627 ze zm.). Opiniowane przedsięwzięcie, zarówno na etapie budowy jak i na etapie eksploatacji, nie naruszy zakazów obowiązujących na obszarach chronionych. Zaplanowane przedsięwzięcie nie wymaga również usuwania drzew i krzewów tak więc nie nastąpi zniszczenie siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony.

Biorąc pod uwagę odległość planowanego przedsięwzięcia od granic Państwa oraz rodzaje i wielkości emisji i energii, które będą wprowadzane do środowiska z terenu planowanej inwestycji, nie stwierdza się możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

zakres oraz specyfikę inwestycji oddziaływanie i zagrożenie dla środowiska jest niewielkie. Po zrealizowaniu inwestycji teren powróci do stanu pierwotnego, odtworzona zostanie nawierzchnia oraz zostanie przywrócone naturalne ukształtowanie terenu. Podczas realizacji przedsięwzięcia zanieczyszczenie powietrza będzie związane z wykonaniem prac budowlanych, eksploatacją maszyn transportowych i specjalnych maszyn budowlanych. Będą to jednak działania krótkotrwałe i przemijające. Przewiduje się również chwilowy wzrost oddziaływania akustycznego, związanego z prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję. Biorąc pod uwagę teren, zakres i czas trwania prac na etapie budowy należy stwierdzić, iż zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego hałasem emitowanym przez maszyny i urządzenia wykonujące prace budowlane nie wpłynie w sposób znaczący na zdrowie ludzi oraz środowisko. Lokalizacja źródeł dźwięku będzie zmienna w czasie budowy. W trakcie realizacji przedsięwzięcia powstające odpady takie jak tworzywa sztuczne (odpady z rur kanalizacyjnych), metalowe, betonowe oraz inne będą gromadzone na placu budowy w odpowiednim, bezpiecznym miejscu i sukcesywnie usuwane na bieżąco. Nie przewiduje się odpadów niebezpiecznych w trakcie budowy, ewentualne niebezpieczeństwo grozi ze strony paliwa do maszyn. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, jeżeli prace budowlane prowadzone będą w sposób bezpieczny dla środowiska, przy użyciu sprawnego sprzętu technicznego i prowadzeniu prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej.

Projektowane przedsięwzięcie przebiegać będzie w całości w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, czyli obszaru objętego formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. Poz. 627 ze zm.). Opiniowane przedsięwzięcie, zarówno na etapie budowy jak i na etapie eksploatacji, nie naruszy zakazów obowiązujących na obszarach chronionych. Zaplanowane przedsięwzięcie nie wymaga również usuwania drzew i krzewów tak więc nie nastąpi zniszczenie siedlisk i gatunków stanowiących przedmiot ochrony.

Biorąc pod uwagę odległość planowanego przedsięwzięcia od granic Państwa oraz rodzaje i wielkości emisji i energii, które będą wprowadzane do środowiska z terenu planowanej inwestycji, nie stwierdza się możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Łabowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



WÓJT
Marek Janczak

Załącznik nr 1:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Tablica ogłoszeń
3. aa.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu
ul. Czarnieckiego 19, 33-300 Nowy Sącz
- 2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 3
33-340 Stary Sącz

Załącznik nr 1

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia pn.

„ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś, Rozтока Wielka (część), Łabowa (część) ”.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Teren objęty inwestycją – kanalizacją sanitarną - to miejscowość Nowa Wieś, który jest położony na wschód i południowy - wschód od miejscowości Łabowa. Przez Nową Wieś przepływa rz. Kamienica, która jest prawym dopływem Dunajca. Przez teren m. Nowa Wieś przebiega droga wojewódzka 75, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Teren objęty inwestycją jest lekko pofałdowany ze spadkiem w kierunku rz. Kamienicy.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki z gospodarstw domowych z Nowej Wsi oraz części Sołectwa Rozтока Wielka i Łabowej. Średnice kanałów sanitarnych oraz przede wszystkim rurociągów tłocznych będą dobrane do docelowej ilości ścieków.

Ścieki z gospodarstw odprowadzone będą grawitacyjnie oraz ze względu na ukształtowanie terenu również pompowo za pomocą sieciowych pompowni ścieków i rurociągów tłocznych. Całość ścieków z Nowej Wsi i części Rozтока Wielkiej będzie skierowana za pomocą pompowni ścieków i rurociągu tłoczego do włączenia istniejącej kanalizacji sanitarnej miejscowości Łabowej i dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Maciejowej.

Projektowane pompownię to pompownie sieciowe.

Będziemy się starać aby ilość pompowni ograniczyć do minimum mając świadomość , że dla eksploatatora sieci jest to rozwiązanie korzystniejsze.

Pompownie projektuje się jako zbiorniki podziemne, wykonane z polimerobetonu o średnicy Dw. = 1200 – 1400 mm, z włazem. Teren pompowni przewiduje się ogrodzić siatką z bramką. Orientacyjny teren ogrodzenia o wymiarach w rzucie: ok. 4,0 x 4,0m (3,0 x 4,0 lub 3,0 x 3,0m).

Szczegóły rozwiązań technicznych pompowni, zasilania energetycznego w projekcie budowlanym .

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektów budowlanych oraz dotychczasowy sposób jego wykorzystania i pokrycie nieruchomości szata roślinną

Sumaryczna orientacyjna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi:

Kanały sanitarne grawitacyjne Dn 200 L = ok. 7,5 km

Długość rurociągów tłocznych , dz. 90 – 150 mm PE L = ok. 1,5 km.

Długości kanalizacji i rurociągów tłocznych będą uszczegółowione w projekcie budowlanym. Po wybudowaniu kanalizacji, rurociągów tłocznych nie można na nich lokalizować innych obiektów budowlanych. Przy budowie innych obiektów budowlanych należy zachować normatywne odległości zgodnie z zaleceniami norm i wytycznych.

Teren pod pompownie ścieków projektuje się ogrodzić. Orientacyjny teren niezbędny do ogrodzenia pompowni wyniesie $F = \text{ok. } 12 - 18 \text{ m}^2$. Projektowane pompownie zlokalizowano przy drogach tak, aby był możliwy dojazd do każdej z nich dla obsługi technicznej.

W związku z tym, że znaczna większość projektowanych kanałów sanitarnych w ilości ok. 80-90% biegnie w drogach nie ma konieczności wycinki drzew. Kanały poza drogami biegnie polami, łąkami.

Niniejsze opracowanie obejmuje kanalizację sanitarną dla m. Nowa Wieś, części sołectwa Rozтока Wielka i Łabowej ilość ścieków wyniesie:

Ilość mieszkańców obecnie : ok. 1350 mk

Ilość mieszkańców docelowo : ok. 1550 mk

Zatem ilość ścieków docelowo dla m. Nowa Wieś , części sołectwa Rozтока Wielka i Łabowej wyniesie:

$$Q_{\text{śr}} : 1550 \times 0,10 = 155 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{maxd}} : 155 \times 1,5 = 232,5 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{maxh}} : 232,5 \times 1,8 = 418,5 \text{ m}^3/\text{d} = 17,4 \text{ m}^3/\text{h} = \text{ok. } 5,0 \text{ l/s}$$

Dla takiej ilości ścieków wystarczającym będzie pod względem hydraulicznym kanał sanitarny DN200 mm. Budowa kanalizacji nie zmieni sposobu wykorzystania terenu.

3. Rodzaj technologii

Na kanały główne i boczne przewiduje się zastosować rury PVC, PP, PE kielichowe na uszczelkę. Rodzaj materiału na kanalizację zostanie ustalony w projekcie budowlanym.

Na kanałach proponuje się zastosowanie studzienek z kręgów betonowych dn 1000mm na uszczelkę lub tworzywowe dn 1000mm (dn 600mm).

Projektowane kanały sanitarne zostaną wykonane metoda wykopu otwartego, w wykopach wąskoprzetrzennych umocnionych.

Przekroczenia drogi o nawierzchni asfaltowej (w tym drogi krajowej i powiatowej) projektuje się wykonać metodą – przepychu lub przewiertu w rurze ochronnej stalowej lub tworzywowej.

Przekroczenia przez ciek wodny przewiduje się wykonać pod dnem cieku metodą rozkopu i umocnienia dna i brzegów lub (tam gdzie to będzie możliwe technicznie) metodą bezrozkopową (przewiert lub przepych).

Na pewnych odcinkach na sieci ze względu na zagospodarowanie terenu (kostka, krzewy lub inne) przewiduje się odcinkowo wykonać przewiert zgodnie z ustaleniami właścicieli działek.

Likwidacja zbiorników odbywać się będzie równocześnie wraz z podłączeniem budynku do kanalizacji sanitarnej. Istnieje również możliwość wykorzystania zbiorników bezodpływowych jako zbiorników na wody opadowe do ewentualnego wykorzystania wód do podlewania kwiatów, trawnika.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Nie przewiduje się innych wariantów przedsięwzięcia.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw i energii.

Niezbędna ilość wody do prób szczelności projektowanej kanalizacji będzie dostarczona z istniejącej sieci wodociągowej po uzyskaniu wcześniej warunków od użytkownika sieci lub za pomocą beczkowozów.

Energia elektryczna w trakcie budowy będzie dostarczana z przenośnych agregatów prądotwórczych.

W trakcie eksploatacji kanalizacji będzie potrzebna energia elektryczna do zasilania pompowni. Przewidywana moc każdej pompowni to wielkość ok. 8 – 15 KW.

6. Rozwiązania chroniące środowisko

Wykorzystanie do budowy kanalizacji sanitarnej rur PVC kielichowych klasy „S” na uszczelkę, rur PP, PE lub kamionkowych pozwoli wyeliminować infiltrację ścieków z systemu kanalizacji do gruntu oraz filtrację wód deszczowych do kanalizacji.

Na rurociągi tłoczny projektuje się rurę PE 100 PN6, zgrzewane doczołowo.

Studnie kanalizacyjne przewiduje się zastosować betonowe na uszczelkę o średnicy Dn 1000 – 1200 mm oraz tworzywowe.

Pompownię ścieków projektuje się jako obiekt podziemny, cylindryczny z dnem, pokrywą i włazem. Standardowe obudowy wykonane będą z betonu zbrojonego lub polimerobetonu. Konstrukcję zbiornika pompowni stanowi komora prefabrykowana, względnie wykonywana na budowie.

W pompowniach ścieków będzie wentylacja grawitacyjna. Nawiew i wywiew powietrza realizowany będzie przy użyciu jednego ewentualnie dwóch kanałów rurowych, wyprowadzonych w postaci wywiewek kanalizacyjnych PVC 110/160 ponad poziom terenu.

W związku z tym, że lokalizację pompowni przewiduje się poza ciągami komunikacyjnymi, pokrywy studni proponuje się z płyt stalowych z włazem stalowym.

Wszystkie obiekty na kanalizacji będą zaprojektowane w sposób gwarantujący ochronę powierzchni ziemi i wód gruntowych.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

System kanalizacji nie będzie wywierał szkodliwego wpływu na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, zwierząt jak również nie wymaga tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania z powodu ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Ścieki, poprzez projektowane kanały, pompownię ścieków i rurociągi tłoczne doprowadzone zostaną do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Maciejowej. Poprzez budowę kanalizacji sanitarnej chronimy naturalne środowisko nie tylko na obszarze objętym kanalizacją lecz na znacznie większym obszarze obejmującym zlewnie naturalnych cieków wodnych, rowów. Emisja wszelkich zanieczyszczeń podczas realizacji przedsięwzięcia będzie oddziaływaniem krótkotrwałym, które ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Nie przewiduje się, aby oddziaływanie inwestycji wykraczało poza terytorium Polski. W związku z tym nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 przedmiotowej ustawy o ochronie przyrody, obszarami podlegającymi ochronie są tzw. Formy ochrony przyrody, którymi są:

- Obszar chronionego krajobrazu

10. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi transeuropejskiej sieci drogowej.

Nie dotyczy.



WÓJT
Marek Janczak

Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji/postanowienia w czasie i trybie ustawowo przewidzianym stała(o) się ona(o) ostateczna(e) z dniem 05 SIE. 2015 i podlega wykonaniu
Łabowa, dnia 14 WRZ. 2015
mgr Krzysztof Setlak
SEKRETARZ GMINY



P. Juszczak *P. Graczyk*
DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

ZP-pw-770-267-4/16

Kraków, 30 WRZ 2016
GMINA ŁABOWA
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło.....2016-10-03.....3463,
L.dz. GPL.7013.1.4.2016.....

DECYZJA

Na podstawie art. 88l ust. 2 oraz art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Gminy Łabowa, 33-336 Łabowa 38, pismo z dnia 29.03.2016 r., znak: GPL.7013.1.4.2016 oraz z dnia 16.06.2016 r., znak: GPL.7013.1.4.2016, o zwolnienie z zakazu wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, a także lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji p.n.: **„Rozbudowa rurociągów rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, wyjść kanalizacji na działki, przepompowni sieciowych, rurociągów tłocznych, zasilających eNN dla miejscowości Łabowa (część) Nowa Wieś, Rostoka Wielka (część), gmina Łabowa, powiat nowosądecki, województwo małopolskie”**, zlokalizowanej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią potoku Kamienica Nawojowska,

orzekam:

- I. Zwolnić Gminę Łabowa z zakazów wynikających z art. 88l ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne dla inwestycji p.n.: **„Rozbudowa rurociągów rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, wyjść kanalizacji na działki, przepompowni sieciowych, rurociągów tłocznych, zasilających eNN dla miejscowości Łabowa (część) Nowa Wieś, Rostoka Wielka (część), gmina Łabowa, powiat nowosądecki, województwo małopolskie”**, zlokalizowanej w miejscowości Nowa Wieś, Rostoka Wielka i Łabowa, gm. Łabowa, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, w przedmiocie:
1. Budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) metodą wykopu otwartego.
 2. Budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) metodą przewiertu.
 3. Wykonania studzienek kanalizacyjnych.
 4. Zabezpieczenia istniejących kabli teletechnicznych rurami ochronnymi w miejscu skrzyżowań z projektowaną kanalizacją.
 5. Zastosowania rur osłonowych w miejscach skrzyżowań z istniejącymi gazociągami.
 6. Wykonania przekroczenia potoku Kamienica Nawojowska projektowaną kanalizacją sanitarną, metodą przewiertu, w zakresie wykonania komory przewiertowej na działce nr 435 w miejscowości Nowa Wieś.
 7. Wykonania przekroczenia potoku Kamienica Nawojowska projektowaną kanalizacją sanitarną, metodą przewiertu, w zakresie wykonania komór przewiertowych na działkach nr 236/4 i 32 w miejscowości Nowa Wieś.

8. Wykonania przekroczenia potoku Kamienica Nawojowska projektowaną kanalizacją sanitarną, metodą przewiertu, w zakresie wykonania komory przewiertowej na działce nr 184 w miejscowości Nowa Wieś.
9. Wykonania przekroczenia potoku Kamienica Nawojowska projektowaną kanalizacją sanitarną, metodą przewiertu, w zakresie wykonania komór przewiertowych na działkach nr 28/2 i 235 w miejscowości Nowa Wieś.
10. Wykonania przekroczenia potoku Kamienica Nawojowska projektowaną kanalizacją sanitarną, metodą przewiertu, w zakresie wykonania komór przewiertowych na działkach nr 229 i 531/11 w miejscowości Nowa Wieś.
11. Wykonania przekroczenia potoku Kamienica Nawojowska projektowaną kanalizacją sanitarną, metodą przewiertu, w zakresie wykonania komory przewiertowej na działce nr 14/2 w miejscowości Roztoka Wielka.
12. Wykonania przekroczenia drogi krajowej nr 75 projektowaną kanalizacją sanitarną, metodą bezwykopową w zakresie wykonania komór przewiertowych na działkach nr 305 i 184 w miejscowości Nowa Wieś.
13. Wykonania przepompowni ścieków (oznaczonej jako „P5”) na działce nr 435 w miejscowości Nowa Wieś oraz zasilania energetycznego.
14. Wykonania przepompowni ścieków (oznaczonej jako „P1”) na działce nr 229 w miejscowości Nowa Wieś oraz zasilania energetycznego.
15. Składowania materiałów i poruszania się sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania powyższych prac.

II. Określić następujące warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią:

1. Właz przepompowni, oznaczonej jako „P5” wynieść powyżej rzędnej wody Q1%, wynoszącej w tym miejscu około 515,50 m n.p.m., natomiast właz przepompowni, oznaczonej jako „P1” wynieść powyżej rzędnej wody Q1% wynoszącej około 571,95 m n.p.m.
2. Wyposażyć studzienki kanalizacyjne w szczelne włazy.
3. Zastosować klapy zwrotne na rurociągach, stanowiących wyjścia na działki.
4. Prace należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego.
5. Po zakończeniu prac należy uporządkować teren robót.

III. Zwolnić Gminę Łabowa z zakazów wynikających z art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne dla inwestycji p.n.: **„Rozbudowa rurociągów rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, wyjść kanalizacji na działki, przepompowni sieciowych, rurociągów tłocznych, zasilających eNN dla miejscowości Łabowa (część) Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część), gmina Łabowa, powiat nowosądecki, województwo małopolskie”**, zlokalizowanej w miejscowości Nowa Wieś, Roztoka Wielka i Łabowa, gm. Łabowa, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, w zakresie lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określając zarazem jako warunki niezbędne dla ochrony jakości wód:

1. Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią włazy przepompowni wynieść powyżej rzędnej wody Q1%.
2. Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wyposażyć studzienki kanalizacyjne w szczelne włazy.
3. W sytuacji zagrożenia powodziowego (ostrzeżenia o stanach powodziowych) należy zapewnić taką pracę przepompowni na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, aby nie nastąpiło przetrzymywanie (magazynowanie) ścieków. Ponadto powinien

być utrzymywany minimalny poziom ścieków, co zminimalizuje skutki ewentualnego skażenia wód w przypadku wystąpienia powodzi.

4. Należy zapewnić regularną kontrolę (co najmniej dwa razy w roku) systemu kanalizacji sanitarnej, w tym przepompowni i studzienek kanalizacyjnych oraz usuwanie gromadzących się w nich zanieczyszczeń.

- IV. Umorzyć postępowanie w sprawie zwolnienia z zakazów wynikających z art. 88l ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne dla inwestycji p.n.: **„Rozbudowa rurociągów rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, wyjść kanalizacji na działki, przepompowni sieciowych, rurociągów tłocznych, zasilających eNN dla miejscowości Łabowa (część) Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część), gmina Łabowa, powiat nowosądecki, województwo małopolskie”**, w pozostałym zakresie, tj. w części znajdującej się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

UZASADNIENIE

Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38, pismem z dnia 29.03.2016 r., znak: GPL.7013.1.4.2016 oraz z dnia 16.06.2016 r., znak: GPL.7013.1.4.2016, wystąpiła do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o zwolnienie z zakazów art. 88l ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 88l ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 40 ust. 3 ustawy Prawo wodne dla realizacji inwestycji p.n.: **„Rozbudowa rurociągów rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, wyjść kanalizacji na działki, przepompowni sieciowych, rurociągów tłocznych, zasilających eNN dla miejscowości Łabowa (część) Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część), gmina Łabowa, powiat nowosądecki, województwo małopolskie”**, zlokalizowanej w miejscowości Nowa Wieś, Roztoka Wielka i Łabowa, gm. Łabowa, pow. nowosądecki, woj. małopolskie.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że w/w inwestycja znajduje się częściowo na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią potoku Kamienica Nawojowska, wyznaczonym na podstawie opracowania p.n.: **„Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu”** („Studium” Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie), który to obszar, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., nr 32, poz. 159 z późn. zm.) uznawany jest za obszar szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne.

Obecnie podstawą do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym w stosunku do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią są mapy zagrożenia powodziowego (MZIP), przekazane w dniu 15.04.2015 r. przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej organom administracji jako oficjalne dokumenty planistyczne. Ponieważ odcinek potoku Kamienica Nawojowska w rejonie przedmiotowej inwestycji nie został objęty mapami zagrożenia powodziowego, postępowanie prowadzono w oparciu o obszar wyznaczony na podstawie „Studium” Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W ramach przedmiotowej inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią planowana jest budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), metodą wykopu otwartego lub przewiertu. Na kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną studzienki kanalizacyjne. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną

przekroczenia potoku Kamienica Nawojowska projektowaną kanalizacją sanitarną, metodą przewiertu, w rurze osłonowej, 1,5 m pod dnem potoku oraz przekroczenie drogi krajowej nr 75, metodą bezwykopową. Na działkach nr 435 i 229 w miejscowości Nowa Wieś zlokalizowane będą przepompownie ścieków (oznaczone jako „P5” i „P1”). Ogrodzenia tych przepompowni będą się znajdowały w odległości min. 1,6 m – w przypadku przepompowni „P5” oraz w odległości około 1,9 m – w przypadku przepompowni „P1” od górnej krawędzi skarpy potoku Kamienica Nawojowska. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi gazociągami zastosowane będą rury osłonowe. Istniejące kable teletechniczne będą zabezpieczone rurami ochronnymi w miejscu skrzyżowań z projektowaną kanalizacją.

Przy określeniu zagrożenia powodziowego wykorzystano informacje, pochodzące ze zrealizowanego w ramach: „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” opracowania p.n.: „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Dunajca”. W ramach tego opracowania wykonany został m.in. model dla potoku Kamienica Nawojowska. Model ten bazuje na przepływach zmiennych w czasie (hydrogramach przepływu), co pozwala przedstawić dynamikę powodzi w zlewni. Przyjęty w modelu schemat obliczeń pozwala dodatkowo uwzględnić efekt transformacji fali powodziowej (stopniowego jej wypłaszczenia). Zgodnie z powyższym opracowaniem przedmiotowa inwestycja znajdować się będzie częściowo w zasięgu wody Q1% od w/w potoku.

W ramach przedmiotowej inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nie powstaną żadne nowe obiekty kubaturowe, wystające ponad powierzchnię gruntu, za wyjątkiem przepompowni na działkach nr 435 i 229 w miejscowości Nowa Wieś. Przepompownie te zlokalizowane będą na skraju obszaru zalewowego wodą Q1%, wyznaczonego w opracowaniu: „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Dunajca”. Włazy przepompowni wyniesione będą powyżej rzędnej wody Q1%, która w miejscu zlokalizowania przepompowni „P5” wynosi około 515,50 m n.p.m., natomiast w miejscu zlokalizowania przepompowni „P1” wynosi około 571,95 m n.p.m. Odcinki sieci wykonane zostaną metodą wykopu otwartego lub metodą przewiertu. Teren po zakończeniu robót zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. W związku z powyższym inwestycja nie będzie miała wpływu na przepływ wód powodziowych.

Zgodnie z art. 88l ust. 2 ustawy Prawo wodne, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów, o których mowa w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne, określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią, jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym.

W świetle przedłożonych materiałów oraz mając na uwadze, że przedmiotowa inwestycja nie utrudni zarządzania ryzykiem powodziowym przychyłono się do wniosku, określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią w pkt II wyrzeczenia decyzji. Nie oznacza to jednak, że inwestycja nie jest narażona na działanie wód powodziowych. Ryzyko realizacji inwestycji w tym miejscu ponosi Inwestor.

W części dotyczącej zwolnienia z zakazów określonych w art. 88l ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne, na etapie wydawania przedmiotowej decyzji, nie były rozważane aspekty środowiskowe, w tym możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz dobrego stanu wód.

Zgodnie z art. 88l ust. 6 ustawy Prawo wodne decyzja wygasa, jeżeli w terminie dwóch lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto robót lub czynności wskazanych w art. 88l ust. 1 w/w ustawy.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie przedłożonych materiałów, biorąc pod uwagę rodzaj, charakterystykę i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że należy zwolnić to przedsięwzięcie z zakazu lokalizowania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, gdyż kanalizacja sanitarna jest przedsięwzięciem służącym poprawie jakości wód.

Stosownie do treści art. 40 ust. 3 ustawy Prawo wodne – dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.

Po analizie dołączonej do wniosku dokumentacji Organ wydający decyzję stwierdził, że nie przewiduje się trwałych negatywnych skutków planowanej inwestycji zarówno w trakcie prowadzenia robót, jak i po ich zakończeniu.

Z uwagi na mogące wystąpić w czasie wykonywania robót zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, Inwestor winien spełnić warunki niezbędne dla ochrony jakości wód, właściwe dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wymienione w sentencji niniejszej decyzji w pkt III.

Mając na uwadze powyższe Organ prowadzący postępowanie stwierdził, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do wykonywania robót wymienionych w pkt I i III, objętych zwolnieniem z zakazów.

Stosownie do treści art. 40 ust. 3c ustawy Prawo wodne – decyzja, o której mowa w art. 40 ust. 3 wygasa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

Decyzja nie zwalnia także z obowiązku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Zwolnienie z zakazów jw., nie jest jednoznaczne z wydaniem zgody na dysponowanie gruntem niezbędnym do realizacji inwestycji.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostanie przekroczenie cieków bez nazwy projektowaną kanalizacją sanitarną, metodą przewiertu wraz z wykonaniem komór przewiertowych na działkach nr 222/2 i 184 w miejscowości Nowa Wieś, a także pięć przekroczeń potoku Kamienica Nawojowska projektowaną kanalizacją sanitarną, metodą przewiertu wraz z wykonaniem komór przewiertowych na działkach nr 192 i 276/11, 273/2 i 50/37, 268/3 i 198, 213 i 508 w miejscowości Nowa Wieś oraz na działkach nr 11 i 13 w miejscowości Roztoka Wielka. W/w przekroczenia zlokalizowane będą częściowo poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, a częściowo w obszarze. Poprowadzone będą 1,5 m pod dnem potoku, a komory przewiertowe zlokalizowane będą poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z tym w ramach wykonania w/w przekroczeń na powierzchni terenu nie powstaną w tych miejscach urządzenia wodne, inne obiekty budowlane, nie będzie dokonana zmiana ukształtowania terenu ani inne roboty. Przekroczenie potoku Kamienica w km 25+794 (komory przewiertowe zlokalizowane na działkach nr 268/3 i 198 w miejscowości Nowa Wieś) należy wykonać w rurze osłonowej o długości równej przynajmniej szerokości całego przekraczanego przekroju. Przekroczenia pozostałych cieków wodnych, tj. potoku Kotowskiego w km 0+135, cieków bez nazwy (przekroczenie nr 10) w km 0+006, potoku Wiśnicz w km 0+120, cieków bez nazwy (przekroczenie nr 8) w km 0+012, cieków bez nazwy (przekroczenie nr 7) w km 0+055, cieków bez nazwy (przekroczenie nr 6) w km 0+021, potoku Łosiańskiego w km 0+499, dopływu spod Krzyżówki w km 0+178 oraz dopływu spod Krzyżówki w km 0+047, znajdują się poza obszarem szczególnego zagrożenia

powodzią. Przekroczenie potoku Kotowskiego w km 0+135 należy wykonać na głębokości 1,5 m pod dnem, w rurze osłonowej o długości równej przynajmniej szerokości całego przekraczanego przekroju. Sugeruje się ubezpieczenie prawej skarpy.

Przedmiotowa inwestycja, objęta wnioskiem, w pozostałym zakresie, polegającym m.in. na wykonaniu pozostałych odcinków kanalizacji sanitarnej, przepompowni, pozostałych komór przewiertowych na działkach 434/5 i 519 w miejscowości Nowa Wieś oraz na działce nr 15/2 w miejscowości Rozтока Wielka, a także przekroczeń: potoku Kotowskiego w km 0+135, cieku bez nazwy (przekroczenie nr 10) w km 0+006, potoku Wiśnicz w km 0+120, cieku bez nazwy (przekroczenie nr 8) w km 0+012, cieku bez nazwy (przekroczenie nr 7) w km 0+055, cieku bez nazwy (przekroczenie nr 6) w km 0+021, potoku Łosiańskiego w km 0+499, dopływu spod Krzyżówki w km 0+178 oraz dopływu spod Krzyżówki w km 0+047, znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a. „Gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.” Z uwagi na lokalizację części inwestycji poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią należało postępowanie umorzyć w tym zakresie, z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-109 Kraków, ul. J. Piłsudskiego 22 (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji /postanowienia/ w czasie i trybie ustawowo przewidzianym - stała /o/ się ona /o/ ostateczna /e/ i prawomocna /e/ z dniem 17.10.2016 r. i podlega wykonaniu.
Kraków, 29.10.2016 r.

Paula Wotr



Zup. Dyrektora RZGW w Krakowie
KIEROWNIK WYDZIAŁU UZGODNIEŃ
I POSTĘPOWAŃ WODNOPRAWNYCH

Poszuki
mgr inż. Danuta Pliskorz

Otrzymują: z.p.o.

1. Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38,
2. Skarb Państwa – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – działający przez Pełnomocnika Pana mgr inż. Tomasza Sądaga w/m,
3. NZN a/a,
4. RZGW ZP a/a.

Kraków, 24.11.2015 r.

O.KR.Z-3.4341.12.46.2015.jp.2

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku z dnia 29.10.2015 r. Gminy Łabowa, 33-336 Łabowa 38 dotyczącego wyrażenia zgody na lokalizację w pasie drogowym DK 75 kanalizacji sanitarnej – przekroczenia poprzeczne: nr 1 w km 84+558, nr 2 w km 84+558, nr 3 w km 84+755, nr 4 w km 86+209, nr 5 w km 86+550, nr 6 w km 87+918, nr 7 w km 88+900, nr 8 w km 89+049, nr 9 w km 89+472, nr 10 w km 90+036 i nr 11 w km 90+091 oraz przebieg wzdłuż DK 75 w obszarze działek nr 592/1 i nr 593 obr. Nowa Wieś

udzielam zezwolenia

na lokalizację w pasie drogowym DK 75 kanalizacji sanitarnej – przekroczenia poprzeczne: nr 1 w km 84+558, nr 2 w km 84+558, nr 3 w km 84+755, nr 4 w km 86+209, nr 5 w km 86+550, nr 6 w km 87+918, nr 7 w km 88+900, nr 8 w km 89+049, nr 9 w km 89+472, nr 10 w km 90+036 i nr 11 w km 90+091 oraz przebieg wzdłuż DK 75 w obszarze działek nr 592/1 i nr 593 obr. Nowa Wieś

z zastrzeżeniem, że:

1. przekroczenie drogi krajowej nr 75 należy wykonać bezrozkopowo, metodą przewiertu bez naruszenia konstrukcji nawierzchni drogi
2. głębokość umieszczenia projektowanej kanalizacji pod jezdnią DK 75 powinna wynosić min. 1,5m licząc od góry nawierzchni do góry rury osłonowej
3. głębokość umieszczenia projektowanej kanalizacji pod terenem powinna wynosić min. 0,8m
4. kanalizację sanitarną w pasie drogowym należy prowadzić w rurze osłonowej
5. teren robót winien być zabezpieczony i oznakowany

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia.

Projekt budowlany dla planowanego zamierzenia podlega uzgodnieniu w tut. Dyrekcji.

Rozpoczęcie robót w pasie drogowym należy zgłosić do GDDKiA Rejon Nowy Sącz, 33 - 386 Podegrodzie 360 oraz należy uzyskać zezwolenie Rejonu na zajęcie pasa w celu umieszczenia urządzenia z naliczeniem stosownych opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym (opłaty roczne) oraz za prowadzenie robót w pasie drogowym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) „W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w formie decyzji administracyjnej”.

Wnioskiem z dnia 29.10.2015 r. inwestor - Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38, zwrócił się do tut. Dyrekcji o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym DK 75 kanalizacji sanitarnej – przekroczenia poprzeczne: nr 1 w km 84+558, nr 2 w km 84+558, nr 3 w km 84+755, nr 4 w km 86+209, nr 5 w km 86+550, nr 6 w km 87+918, nr 7 w km 88+900, nr 8 w km 89+049, nr 9 w km 89+472, nr 10 w km 90+036 i nr 11 w km 90+091 oraz przebieg wzdłuż DK 75 w obszarze działek nr 592/1 i nr 593 obr. Nowa Wieś. Zarządca drogi krajowej przychylił się do żądania strony na warunkach niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy wnieść za pośrednictwem Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 Ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2015 r., poz. 783 ze zm.). Adnotację sporządził: St. Specjalista w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego: Joanna Płachta

Z up. Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad

[Podpis]
mgr inż. Agnieszka Wachowska

Otrzymują :

- ① Pełnomocnik: Pan Waldemar Kubik
Pracownia Projektowa PROWODKAN
31-047 Kraków, ul. Sarego 25/4

2. a/a 13287

Do wiadomości :

1. GDDKiA Rejon Nowy Sącz

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

P. Juszyński

URZĄD GMINY ŁABOWA
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynęło 2016-04-25 16:01
L.dz. P.61100.11
GPL-7013.1.5/2016

KOP

Kraków, 20.04.2016 r.

O.KR.Z-3.4341.12.8.2016.jp.2

Wasz znak: GPL.7013.1.5.2016

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) po rozpoznaniu wniosku z dnia 29.03.2016 r. Gminy Łabowa 33-336 Łabowa 38 dotyczącego wyrażenia zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej nr 75 na dz. nr 393 obręb Łabowa kanalizacji sanitarnej w km około 84+518

udzielam zezwolenia

na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej nr 75 na dz. nr 393 obręb Łabowa kanalizacji sanitarnej w km około 84+518 z zastrzeżeniem, że:

1. urządzenie w pasie drogowym należy umieścić bezrozkopowo, metodą przewiertu bez naruszenia konstrukcji nawierzchni drogi
2. głębokość umieszczenia projektowanej kanalizacji pod jezdnią powinna wynosić min. 1,5m licząc od góry nawierzchni do góry rury osłonowej
3. głębokość umieszczenia projektowanej kanalizacji pod terenem powinna wynosić min. 0,8m
4. kanalizację sanitarną pod korpusem drogi należy prowadzić w rurze osłonowej
5. teren robót winien być zabezpieczony i oznakowany

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia.

Projekt budowlany dla planowanego zamierzenia podlega uzgodnieniu w tut. Dyrekcji.

Rozpoczęcie robót w pasie drogowym należy zgłosić do GDDKiA Rejon Nowy Sącz, 33 - 386 Podegrodzie 360 oraz należy uzyskać zezwolenie Rejonu na zajęcie pasa w celu umieszczenia urządzenia z naliczeniem stosownych opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym (opłaty roczne) oraz za prowadzenie robót w pasie drogowym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) „W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w formie decyzji administracyjnej”.

Wnioskiem z dnia 29.03.2016 r. znak: GPL.7013.1.5.2016 inwestor - Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38, zwrócił się do tut. Dyrekcji o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej nr 75 na dz. nr 393 obręb Łabowa kanalizacji sanitarnej w km około 84+518. Zarządca drogi krajowej przychylił się do żądania strony na warunkach niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23.) zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy wnieść za pośrednictwem Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 Ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2015 r., poz. 783 ze zm.). Adnotację sporządził: St. Specjalista w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego: Joanna Płachta

Z up. Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad
Za Dyrektora Oddziału
mgr inż. Agnieszka Wachowska

Otrzymują :

- ① Gmina Łabowa
33-336 Łabowa 38

2. a/a 5103/4142

Do wiadomości :

1. GDDKiA Rejon Nowy Sącz

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Nasz znak : OSD – 720.19.2016

Łabowa, dnia 27 kwietnia 2016 roku

DECYZJA

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460), oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 23)- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 kwietnia 2016 roku Kierownika Zespołu ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Łabowa

Zezwalam

1. na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej publicznej nr K291619 Nowa Wieś – Osiedle (działka ewidencyjna nr 48/2, 50/39, 50/47, 50/62, 50/64, 50/66, 50/76 w m. Nowa Wieś), oraz drogi gminnej publicznej nr K291620 Nowa Wieś – Przedszkole (działki ewidencyjne numer 187/2 i 196/4 w m. Nowa Wieś) sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi (w tym kable zasilające)
2. na dysponowanie terenem w celu podjęcia prac budowlanych
3. przejścia kanalizacją sanitarną pod drogą gminną należy przewidzieć metodą przewiertu w rurze ochronnej, bez naruszenia istniejącej nawierzchni jezdnej, poboczy, rowu oraz skarp
4. głębokość posadowienia kanalizacji minimum 1,5 m, odnośnie rowu min. 0,8m
5. Przed przystąpieniem do prac należy zwrócić się do Zarządcy drogi o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas wykonania robót i umieszczenia stałego urządzenia

Uzasadnienie

Wnioskodawca złożył stosowne dokumenty, usytuowanie terenowe również nie budzi zastrzeżeń w związku z czym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia



WÓJT
Marek Janczak

Otrzymują :

1. Kierownik Zespołu ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Łabowa
2. aa.

Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji/postanowienia
w czasie i trybie ustawowo przewidzianym stała(o) się
ona(o) ostateczna(e) z dniem 12. 05. 2016.....
i podlega wykonaniu
WÓJT GMINY ŁABOWA (podpis)
powiat nowosądecki
województwo małopolskie
WÓJT
Marek Janczak



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

ul. S. Czarnieckiego 19
33-300 Nowy Sącz
PSE-NNZ-420-299/16

e-mail: nowysacz@psse.malopolska.pl

centrala (18) 443-54-64
tel. / fax (18) 443-57-32

Nowy Sącz dnia

21 WRZ. 2016

Marek Borek, Zbigniew Łagan
Zakład Usług Inwestycyjnych
„PRO-INWEST 1” s.c.
ul. Głowackiego 34a
33-300 Nowy Sącz

OPINIA SANITARNA Nr 373/16

Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1412/, art. 32 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290/, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422/ - **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu**, po rozpatrzeniu wniosku: *p.p. Marka Borka, Zbigniewa Łagana, Zakład Usług Inwestycyjnych „PRO-INWEST 1” s.c. ul. Głowackiego 34a, w Nowym Sączu*

u z g a d n i a

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany „Rozbudowa rurociągów rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, wyjść kanalizacji na działki, przepompowni sieciowych, rurociągów tłocznych zasilających eNN dla miejscowości Łabowa Wyżna (część), Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część) gmina Łabowa /na dz. ew. nr wg załączonego wykazu/, powiat nowosądecki, woj. małopolskie

POZYTYWNE

Uzasadnienie

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany rozbudowy rurociągów rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, wyjść kanalizacji na działki, przepompowni sieciowych, rurociągów tłocznych zasilających eNN dla miejscowości Łabowa Wyżna (część), Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część) gmina Łabowa /na dz. ew. nr wg załączonego wykazu/, powiat nowosądecki, woj. małopolskie.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, projekt obejmuje wykonanie - od istniejącej studni A1 /na sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łabowa/ - odcinków rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, wyjść na działki, z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w miejscowości Maciejowa. Kanaly rozdzielcze oraz przyłącza przebiegać będą m. in. przez teren wydzielonych działek budowlanych, rzekę Kamienica, potoki, cieki bez nazwy, w poprzek drogi krajowej, powiatowej. Zaprojektowano kanały rozdzielcze, do których, po wykonaniu wyjść na działki odprowadzane będą ścieki grawitacyjnie, natomiast z pompowni sieciowych rurociągami tłocznymi ciśnieniowo. Przedmiotową sieć kanalizacyjną rozdzielczą zaprojektowano z rur PCVU

(lite) 300/9,2mm, 200/5,9mm, 160/4,9mm klasy SDR 34 o rdzeniu litym, rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej z rur HDPE SDR 11 o średnicach 160, 110, 90mm. Verte!

Przewody kanalizacyjne układane będą w oszalowanych i odwodnionych wykopach, na 10cm podsypce z piasku, i obsypce zagęszczonej, o grubości 20 cm ponad wierzch rury, materiałem zasypu warstwy ochronnej z piasku sypanego, grubego, średniego bez grudek i kamieni lub przesianym gruntem rodzimym. Zasyпка wykopu powyżej warstwy ochronnej uzupełniona będzie do poziomu terenu gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i innych elementów, zagęszczonym mechanicznie warstwami co 20 cm. Założono, że do czasu przeprowadzenia próby na szczelność i odbioru, miejsca połączeń nie będą zasypane. Część odcinków sieci kanalizacyjnej zaprojektowano z montowaniem przewodów na podporach, rurach samonośnych, podwieszeniach do mostu /przy przejściach przez rzekę Kamienica, potoki, ciekі bez nazwy/.

Na połączeniach i zmianach kierunku prowadzenia przewodów zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe szczelne, tworzywowe $\phi 1000$, 600, 425 i 315mm, studzienkę kanalizacyjną PCV315mm. Wyposażenie studzienek stanowić będzie właz /w ciągach komunikacyjnych klasy D40, w terenach zielonych D25/, a dla studzienek rewizyjnych (węzłowych) $\phi 1000$ mm drabiny zejściowe. Na sieci zaprojektowano 9 pompowni sieciowych w obudowie żelbetowej o średnicy 1,50m, z pokrywą żelbetową i wentylacją w pokrywie. Pompownie będą ogrodzone, oznakowane. Lokalizację pompowni sieciowych zaprojektowano poza obszarem oddziaływania wody Q1%.

Przejścia przewodami kanalizacyjnymi przez drogi /krajową i powiatową/ zaprojektowano bezwykopowo, metodą przewiertu sterowanego, w rurze ochronnej stalowej/osłonowej, bez naruszenia istniejącej nawierzchni jezdni, poboczy rowu oraz skarp.

Skrzyżowania kanalizacji z istniejącą podziemną siecią gazową niskociśnieniową zabezpieczone będą poprzez montaż na projektowanych przewodach kanalizacyjnych rozdzielczych i przyłączy rur ochronnych o długości 5m - po 2,5m od osi skrzyżowania /dopuszcza się stosowanie rur dwupółkowych na gazociągach istniejących/; odbiór skrzyżowania przez pracownika Zakładu Gazowniczego. W celu dokładnej lokalizacji podziemnej sieci energetycznej, w miejscach zbliżeń projektowanej kanalizacji z kablem n.n. wykonane będą ręcznie odkrywki, w miejscu skrzyżowań zaprojektowano nałożenie rur ochronnych dwudzielnych typu PS $\phi 100$ mm.

Przed zasypaniem rur kanalizacyjnych, na odcinkach pomiędzy studzienkami rewizyjnymi przeprowadzone będą próby szczelności i ich inwentaryzacja. Po wykonaniu inwestycji teren przywrócony będzie do pierwotnego stanu.

Wszystkie prace budowlano-montażowe wykonane będą zgodnie „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, z przepisami Prawa Budowlanego, BHP, oraz obowiązującymi PN-B.

Przedłożony projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.

Otrzymują:

1. - adresat + 1 egz. p.b.
2. - a/a

GM tel. kontakt. 18 /443-54-64 wewn. 21/

Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Sączu (4)
lek. wet. Stanisław Morawski

Nowy Sącz, dn. 10.08.2016 r.

STAROSTA NOWOSĄDECKI
33-300 Nowy Sącz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-888

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR 6630/1050/2016

Podstawa prawna: art.28b-art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	TRASA SIECI KANAŁ.SANITARNEJ Z WYJŚCIAMI POZA PAS DROGOWY, PRZEPOMPOWNIE Z PRZYŁ. KABŁ. NN, RUROCIĄG TŁOCZNY,
Lokalizacja:	Łabowa, Nowa Wieś gm.Łabowa
Wnioskodawca:	GMINA ŁABOWA 33-336 Łabowa 38
Miejsce narady:	Nowy Sącz
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	08.08.2016
Data narady:	10.08.2016

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W KRAKOWIE.	- Decyzja znak O.KR.Z-3.4341.12.46.2015.jp.2 z dn. 24.11.2015 r. oraz decyzja znak O.KR.Z-3.4341.12.8.2016.jp.2 z dnia 20.04.2016 r.
2	ORANGE POLSKA DOSTARCZANIE I SERWIS USŁUG, DZIAŁ EWIDENCJI I ZARZĄDZANIA DANYMI O INFRASTRUKTURZE KRAKÓW	- Skrzyżowania i zbliżenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektować wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. - Prace w pobliżu urządzeń telekomunik. podziemnych wykonywać ręcznie pod ścisłym nadzorem pracownika Orange Polska S.A. tel. 18 4440803 z wcześniejszym powiadomieniem. - Przed zasypianiem wykopów obowiązuje odbiór skrzyż. i zbliżeń do urządzeń telekomunikacyjnych przez pracownika Orange Polska zakończony protokołem. - Wszelkie uszkodzenia wynikłe niewłaściwego prowadzenia robót i niezgodne z uzgodnienia będą traktowane jako awarie i usuwane na koszt Inwestora. - Zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w czasie zagęszczenia terenu w miejscach ułożenia sieci teletechnicznej z powodu możliwości ich uszkodzenia. - Istniejącą sieć telekomunikacyjną w miejscu skrzyżowania lub zbliżeń zabezpieczyć rurami ochronnymi AROT 160 PS na koszt Inwestora. - Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie : www.orange.pl/wniosek nadzor . Wykonanie prac na sieci Orange Polska bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska i będzie zgłaszane organom ścigania.
3	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W N.SĄCZU	- Decyzja znak PZD.ZP.4411.U.43.2016.BS z dnia 08.04.2016 r.
4	REJON DYSTRYBUCJI GAZU KRYNICA ZDRÓJ	- Zaprojektować i zrealizować zadanie zgodnie z zapisami zawartymi w piśmie znak PSG6VI/ZTI/68b/116/16 z dnia 29.08.2016 .

OCHOWA

rester!

5	TAURON DYSTRYBUCJA S.A ODDZIAŁ W KRAKOWIE Wydział Dokumentacji	- Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucji S.A. należy wykonać ręcznie ,zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. - Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napow. NN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napow. SN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni,licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób ,aby nie naruszać ustojów słupów linii j.w.,inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. - Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie , zgodnie z obowiązującymi normami.Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu rurowego wychodzącego 0.5m poza kanalizację sanitarną Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego, Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia /dot. również zasilania przepompowni ścieków sieciowych/. - Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istn. fundamentów słupów linii energetycznych: - a/ linii nN - 1m, - b/ linii SN - 2m,
6	WÓJT GMINY ŁABOWA	- Decyzja znak OSD-720.19.2016 z dn. 27.04.2016 r.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Andrzej Pasieka
Inspektor

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Oddział w Krakowie, **ul. Barbackiego 7 Region ŚN i nN Nowy Sącz tel. 18/414-57-18** a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

UMOWA dzierżawy nr 3/2016

zawarta w dniu **10.06.2016 r.** w Nawojowej pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Nawojowa reprezentowanym przez Nadleśniczego mgr inż. Tomasza Romanowskiego zwanym dalej „Wydzierżawiającym”

a

Gminą Łabowa, 33-336 Łabowa 38, NIP:7343517410 reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Marka Janczaka zwanym dalej „Dzierżawcą”.

Wydzierżawiający oświadcza, że na mocy prawa na podstawie art.4 ust.1 i ust.3, art.32 ust.1 w związku z art.35 ust. 1 pkt 2a, art. 39 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (t. j. w Dz. U. 2005r. nr 45 poz. 435 ze zmianami) zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami, między innymi gruntami będącymi przedmiotem niniejszej umowy, oznaczonymi na mapie stanowiącej załącznik do umowy.

§ 1

Za zgodą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie z dnia 08.06.2016 r. znak: OZ.2217.12.3.2016 Wydzierżawiający zezwala na korzystanie z gruntu rolnego o łącznej powierzchni **0,0196 ha** obejmującej działki ewidencyjne nr 271/1, 273/2; 342/121, 342/129, 223/2, położone w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Łabowa, obręb leśny Nawojowa, Leśnictwo Nowa Wieś, oddz.289a,b; 313d,f,g; Leśnictwo Roztoka Wielka 265b (jak w zestawieniu poniżej).

Lp.	Użytkownik	Adres leśny	Adres administracyjny	Nr działki	Użytek	Pow. [ha]	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gmina Łabowa	03-16-1-10-289-a	12-10-082-0010	271/1	B-Ps V	0,0005	9mb
2		03-16-1-10-289-b		273/2	Ps V	0,0022	4x4+12mb
3		03-16-1-10-313-d		342/121	Bi	0,0013	25mb
		03-16-1-10-313-d		342/129	Bi	0,0014	28mb
4		03-16-1-10-313-f			S-Ps IV	0,0063	126mb
		03-16-1-10-313-g			Ps IV	0,0058	116mb
5		03-16-1-09-265-b		223/2	B-Ps IV	0,0021	41mb
	RAZEM					0,0196	

§2

Dzierżawca będzie użytkował przedmiot umowy wyłącznie w celu wykorzystania pod budowę i eksploatację sieci kanalizacyjnej – rurociągów tłocznych, rozdzielczych przyłączy oraz pompowni wraz z zasilaniem eNN.

§3

- Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
- Rozpoczęcie dzierżawy nastąpi po protokolarnym przejęciu gruntu będącego przedmiotem umowy od Wydzierżawiającego.
- Niniejsza umowa wygasa jeżeli nie nastąpi protokolarne przekazanie gruntu w okresie **trzech lat** od chwili jej podpisania.
- Przekazanie gruntu nastąpi przed przystąpieniem do prac budowlanych na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
- Po zakończeniu terminu umowy Dzierżawca na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym z wyjątkiem pogorszenia wynikającego z normalnego zużycia rzeczy, przywracając teren do stanu pierwotnego i jest to warunek rozwiązania umowy.
- W przypadku nie wywiązania się z tych obowiązków Wydzierżawiający obciąży Dzierżawcę kosztami ich wykonania.

§ 4

1. Strony umowy ustaliły że w przed protokołarnym przejęciem gruntu zostanie spisany protokół z negocjacji stawki czynszu będący załącznikiem do umowy który ustali stawkę czynszu netto płatną za rok z góry.
2. Do ceny netto doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT i taka cenę brutto dzierżawca zobowiązuje się zapłacić.
3. Stawka czynszu na następne lata będzie corocznie waloryzowana przez nadleśnictwo, zgodnie ze średnim wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za rok ubiegły i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
4. W przypadku zwłoki w płaceniu czynszu naliczane będą odsetki ustawowe.
5. Czynsz dzierżawny dzierżawca zobowiązuje się wpłacać do kasy Nadleśnictwa lub na konto nr 08 1540 1115 2001 6094 2515 0001 za każdy rok z góry do dnia 30 czerwca.
6. Termin płatności 14 dni od wystawienia faktury VAT.

§ 5

Dzierżawca nie może bez zgody Wydierżawiającego poddzierżawiać przedmiot dzierżawy ani oddawać go osobom trzecim w bezpłatne używanie lub użytkowanie ani też dokonywać zmiany przeznaczenia przedmiotu dzierżawy i ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wyrządzone wydierżawiającemu, bądź osobom trzecim, w związku z dzierżawą.

§ 6

Wydierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach: użytkowaniem niezgodnym z celem dzierżawy, poddzierżawiania, zmiany właściciela nieruchomości, zwłoki w zapłacie czynszu wynoszącej powyżej 60 dni.

§ 7

Dzierżawca ponosić będzie wszelkie koszty związane z dzierżawą.

§ 8

Wydierżawca przysługuje prawo przeprowadzenia w każdym czasie kontroli oraz innych czynności wynikających z tytułu własności na przedmiotowym gruncie w tym szczególnie prawo do pobierania pożytków z dzierżawionego gruntu w związku z jego przeznaczeniem, prawo wstępu na grunt i wykonanie czynności gospodarczych na gruncie.

§ 9

Do spraw nieokreślonych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie sprawy będą rozstrzygane na drodze polubownej, a w przypadku braku takiej możliwości zostaną oddane do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu miejscowo dla Wydierżawiającego.

§ 11


Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy strony mogą dokonywać pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnych aneksów.


§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach każda na prawach oryginału, po jednej dla każdej ze stron i po jej odczytaniu przyjęto i podpisano.

Dzierżawca :

Wydierżawiający :

WÓJT GMINY LABOWA
powiat nowosądecki
województwo małopolskie

Marek Januszak

NADLEŚNICZY

Tomasz Romanowski

PROTOKÓŁ

w sprawie negocjacji stawki czynszu gruntu własności Skarbu Państwa w zarządzie
PGL LP Nadleśnictwa Nawojowa do umowy dzierżawy gruntu nr 3/2016
znak: Z.2217.2.31.2016.SK

przeprowadzony w biurze Nadleśnictwa Nawojowa dnia r.

1. Strony negocjacji:

1.1. PGL LP Nadleśnictwo Nawojowa

Komisja w składzie:

-
-

1.2. Panem/nią

-

2. przedmiot negocjacji:

Negocjacji podlega stawka czynszu netto z pow. 0,0196 ha fizycznego gruntu ustalona w oparciu o

Średnią cenę sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały r., wyniosła zł za 1m³

Przyjmując za 1 ara gruntu wartość netto w wysokości równej średniej cenie sprzedaży drewna:

Wyliczenie 1,96.....zł. =zł.

.....

3. Wynik negocjacji:

Po przeprowadzeniu negocjacji stawki czynszu strony ustaliły, że roczna stawka czynszu z 0,0196 ha dzierżawionego gruntu będzie wynosić nettozł.

Wynegocjowana stawka czynszu w wysokościzł., stanowi podstawę do wyliczenia wartości czynszu dzierżawnego do w/w umowy dzierżawy gruntu.

Stawka czynszu na następne lata będzie corocznie waloryzowana przez nadleśnictwo, zgodnie ze średnim wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za rok ubiegły i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

Za rok stawka czynszu będzie wynosiła ustalonej stawki rocznej:
tj. zł. (netto).

Podpisy stron negocjacji:

1.1.

1.2.

proponuję komisji zatwierdzam

.....

odmawiam zatwierdzenia

.....

Protokół zdawczo-odbiorczy

spisany w dniu roku.
stanowiący załącznik do umowy nr 3/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.

Strona zdająca: Nadleśnictwo Nawojowa,
reprezentowana przez: Leśniczego Leśnictwa Nowa Wieś

Strona odbierająca: Gminą Łabowa, 33-336 Łabowa 38 reprezentowana przez

.....
W dniu r. strona zdająca dokonała przekazania w dzierżawę
grunt o powierzchni 1,75 ara położonego w Leśnictwie Nowa Wieś, oddz.289a,b; 313d,f,g;

Strony stwierdziły, że:

- Grunt w oddziale 289a stanowi:

.....
.....

- Grunt w oddziale 289b stanowi:

.....
.....

- Grunt w oddziale 313d stanowi:

.....
.....

- Grunt w oddziale 313f stanowi:

.....
.....

- Grunt w oddziale 313g stanowi:

.....
.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

.....
Podpisy strony zdającej

.....
Podpisy strony odbierającej

Protokół zdawczo-odbiorczy

spisany w dniu roku.
stanowiący załącznik do umowy nr 3/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.

Strona zdająca: Nadleśnictwo Nawojowa,
reprezentowana przez: Leśniczego Leśnictwa Roztoka Wielka

Strona odbierająca: Gminą Łabowa, 33-336 Łabowa 38 reprezentowana przez

W dniu r. strona zdająca dokonała przekazania w dzierżawę
grunt o powierzchni 0,21 ara położonego w Leśnictwie Roztoka Wielka 265b


Strony stwierdziły, że:

- Grunt w oddziale 265b stanowi:

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

.....
Podpisy strony zdającej

.....
Podpisy strony odbierającej



AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE
SEKCJA ZAMIEJSCOWA GOSPODAROWANIA
ZASOBEM w TARNOWIE

RZ.SGZ.TA.4293. 51.1.328.2016.AC.

Tarnów 09.06.2016r.

Urząd Gminy Łabowa
33-336 Łabowa 38

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Tarnowie w nawiązaniu do pisma Zakładu Usług Instalacyjnych „PRO-INWEST 1” s.c z dnia 23.05.2016r informuje, że wyraża **zgode** na wejście w teren na działkę nr 187/15 w obrębie Nowa Wieś, gm. Łabowa w celu wykonania projektu i budowy sieci kanalizacji sanitarnej / po uzyskaniu pozwolenia na budowę/ pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łabowa Wyżna (część) Nowa Wieś i Rozoka (część) zgodnie z przedstawionym projektem na załączonej wcześniej mapie.

Inwestor doprowadzi nieruchomość do stanu pierwotnego po zakończeniu prac budowlanych.

Z poważaniem

Główny Specjalista
Wacław Dziedzic

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Gorlice, dnia 30 marca 2016r.
Nasz znak: DIN-RNU GOR-43-1-1-64/16

MAŁOPOLSKI ZARZĄD
MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
w Krakowie
Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu
Rejon Nadzoru Urządzeń w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Zakole 6
Tel. 18 351 13 83

Gmina Łabowa
33-336 Łabowa 38

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2016 r. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu Rejon Nadzoru Urządzeń w Gorlicach uzgadnia pozytywnie przedstawione rozwiązanie techniczne przekroczeń cieków wodnych Bez Nazwy, metodą przewiertu dla miejscowości Łabowa Wyżna, Nowa Wieś, Roztoka Wielka przyłączem pompowni ścieków i rurociągów tłocznych pod następującymi warunkami:

- wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawo Wodne i Prawo Budowlane,
- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić MZMiUW w Krakowie Rejon Nadzoru Urządzeń w Gorlicach,
- utrzymanie i konserwacja urządzeń w należytym stanie technicznym należy do obowiązków Inwestora,
- po wykonaniu robót teren wokół przekroczeń należy uporządkować i zgłosić do odbioru,
- za szkody powstałe w wyniku przejścia wielkich wód Zarząd nie bierze odpowiedzialności.

Niniejsze uzgodnienie jest jednocześnie zgodą na wejście w teren wg załącznika graficznego w miejscowości Łabowa Wyżna, Nowa Wieś, Roztoka Wielka na czas wykonywania robót.

Otrzymują:

1. A. dresat
2. a/a IŚ

PEŁNOMOCCNIK
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
mgr inż. Wiesław Przyborowski

PZD.ZP.4411.U.43.2016.BS

DECYZJA

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 kwietnia 2016r. Wójta Gminy Łabowa

zezwałam

na lokalizację odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 1522 K Nowa Wieś - Łosie (przekroczenie poprzeczne drogi w km 0+433 w miejscowości Nowa Wieś) zgodnie z załączonym do wniosku mapą sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych z naniesioną trasą kanalizacji sanitarnej, przy zachowaniu warunków:

1. Przejście kanalizacją sanitarną pod drogą powiatową należy przewidzieć metodą przewiertu w rurze ochronnej, bez naruszania istniejącej nawierzchni jezdni, poboczy i rowu oraz skarp.
2. Końce rury ochronnej należy wyprowadzić poza granice pasa drogowego.
3. Głębokość posadowienia kanalizacji sanitarnej winna wynosić min. 1,5 m licząc od rzędnej niwelety jezdni do wierzchu rury ochronnej oraz 0,8m pod dnem rowu.

Pouczenie

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, inwestor (właściciel kanalizacji) jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej,
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Niniejszą decyzją zarządca wyraża zgodę na dysponowanie działkami drogowymi na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Łabowa złożył wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg o wyrażenie zgody na lokalizację odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 1522 K Nowa Wieś - Łosie (przekroczenie poprzeczne drogi w km 0+433 w miejscowości Nowa Wieś) zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych z naniesioną trasą kanalizacji sanitarnej.

W przedmiotowym przypadku, dla zapewnienia odbioru ścieków z gospodarstw miejscowości Nowa Wieś, Gmina Łabowa realizuje opracowanie projektu rozbudowy kanalizacji, przewidujący konieczność przekroczenia poprzecznego drogi powiatowej.

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych, w szczególności uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, wymaga zezwolenia właściwego zarządcy drogi.

W zezwoleniu, zarządca drogi określa sposób, miejsce i warunki umieszczenia urządzeń, co zostało ujęte niniejszą decyzją lokalizacyjną.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30 , za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia .

Otrzymują :

1. Urząd Gminy Łabowa.
2. A/a.

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

mgr inż. Adam Czerwiński
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 Kpa zaświadczam, że
wobec nie zaskarżenia niniejszej decyzji (postanowienia)
w czasie i trybie ustawowo przewidzianym stała(o) się
ona(o) ostateczna z dniem 27.04.2016 r.
i podlega wykonaniu

Nowy Sącz, dnia 27.04.2016 r.

Z upowaznienia ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

mgr inż. Sławomir Bogucki
ZASTĘPCA DYREKTORA
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

Proinwest 1 s.c
Ul. Głowackiego 34a
33-300 Nowy Sącz

Wasze pismo z dnia:
12.07.2016r.

Nasz znak:
NZN-NWNS-464-26/16/1766

Data:
15.07.2016r.


Nawiązując do pisma z dnia 12.07.2016r. dotyczącego „Uzgodnienia przebiegu kanalizacji w gminie Łabowa m. Łabowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka”, RZGW w Krakowie, Zarząd Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym Sączu informuje:

1. Tut. Zarząd pozytywnie opiniuje lokalizację projektowanych przekroczeń.
2. Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 9 pkt 2 oraz art. 20 Ustawy Prawo Wodne/Dz.U.2015.469/, przed przystąpieniem do wykonania robót, właściciel sieci kanalizacyjnej winien się wykazać aktualnym uprawnionym pozwoleniem wodnoprawnym oraz umową użytkowania gruntu pokrytego wodami na którym zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna.
3. Przekroczenia cieków należy wykonać zgodnie z wymogami ustawy Prawo Wodne /Dz.U.2015.469 z późn. zm./ i Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 z późn.zm./.
4. Sprawy gruntowe inwestor załatwi własnym kosztem i staraniem. Inwestor winien zwrócić się do administratora cieku w celu zawarcia umowy na użytkowanie gruntu będącego w administracji RZGW w Krakowie, niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z art. 20 w/w Ustawy Prawo Wodne. Wniosek o zawarcie umowy do pobrania ze strony internetowej RZGW w Krakowie <http://www.krakow.rzgw.gov.pl> zakładka Gospodarowanie Majątkiem. Nadmieniam, że wstępna zgoda dla Inwestora na dysponowanie gruntem będącym w administracji RZGW, w celu uzyskania potrzebnych decyzji administracyjnych, może być zawarta wyłącznie w formie umowy przyrzeczenia (promesy) zawartej z Dyrektorem RZGW.
5. Do obowiązków Inwestora należeć będzie utrzymywanie w należytym stanie technicznym przekroczeń i koryt cieków w ich obrębie oraz zabezpieczenie kanalizacji przed erozyjnym działaniem wód powierzchniowych.
6. O terminie przystąpienia do realizacji i zakończenia robót należy powiadomić tutejszy Zarząd.
7. Odbiór końcowy powyższych przekroczeń winien być dokonany przy udziale pracownika tutejszego Zarządu, po wcześniej dokonanej inwentaryzacji geodezyjnej.
8. Po wykonaniu robót teren należy uporządkować i przywrócić dostanu zgodnie ze wskazaniem Nadzoru Wodnego w Nowym Sączu.
9. Dyrektor RZGW w Krakowie nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia, które mogą wystąpić przy spływie wód powodziowych.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

KIEROWNIK
Zarządu Zlewni Dolnego Dunajca
z siedzibą w Nowym Sączu
mgr inż. Stanisław Lisak

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax 18 442-84 84


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 442 84 84, e-mail: nowysacz@wuoz.malopolska.pl



Nasz znak: **OZNS.5183.190.2016KK1**

URZĄD GMINY ŁABOWA
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło 2016-06-14 2016-06-09
L.dz. 671.7013.1.3.2016

Wójt Gminy Łabowa
33-336 Łabowa 38

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 09.05.2016r. (data wpływu 10.05.2016r.) o wydanie zaleceń sprawie rozbudowy kanalizacji sanitarnej przy kościele p.w. Matki Boskiej Anielskiej w m. Nowa Wieś.

Planowany zakres prac obejmuje budowę odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w obrębie kościoła p.w. Matki Boskiej Anielskiej na terenie działki nr 51 oraz 9/2 obręb Nowa Wieś.

Teren w/w działek ewidencyjnych oznaczony jako strefa 'kz' oraz 'ke'- ochrony konserwatorskiej wokół budynku kościoła (skreślonego z rejestru zabytków dawny nr A-88).

Kierownik Delegatury w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, działający z upoważnienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

ze stanowiska konserwatorskiego nie formułuje zaleceń

Przedstawione stanowisko WUOZ nie zwalnia inwestora od obowiązku uzyskania stosownych pozwoleń lub dokonania zgłoszeń wymaganych przepisami prawa.

Z UPOWAŻNIENIA
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Krakowie

mgr Krystyna Menik
Kierownik Delegatury
w Nowym Sączu

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-109 Tarnów
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Rejon Dystrybucji Gazu Krynica Zdrój
Ul. Stara Droga 30, 33-380 Krynica- Zdrój
Tel 18 471 08 24, fax 18 471 08 18
rdg.krynica@jaslo.ksq.pl

**PROWODKAN Pracownia
Projektowa
30-133 Kraków
Ul. Lea 116/82L**

Wasz znak:

Krynica-Zdrój, 27.11.2015

Nasz znak: KSGVI/RDG/319/68a/ 862/15

Dot.: Projektowanej kanalizacji sanitarnej dla Gminy Łabowa.
Kanalizacja sanitarna dla części Łabowej, Nowej Wsi i Roztoki Wielkiej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2015 dotyczącego sprawy jw. Rejon Dystrybucji Gazu Krynica-Zdrój uzgadnia w/w. zakres z **uwagami**:

1. Rozpoczęcie prac zgłosić (pisemnie) w RDG Krynica-Zdrój z 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. Wszystkie prace ziemne w strefie ochronnej gazociągu wykonywać ręcznie i pod nadzorem RDG Krynica-Zdrój.
3. Skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociągami wykonać zgodnie z PN-91/M-34501.
4. Wszystkie skrzyżowania podlegają (przed zasypaniem) odbiorowi technicznemu przez RDG Krynica-Zdrój. Dokonanie odbioru technicznego zostanie wykonane odpłatnie na podstawie pisemnego wniosku inwestora lub wykonawcy prac. (Z odbioru w/w. skrzyżowań należy sporządzić stosowny protokół).
5. Za ewentualne uszkodzenie gazociągu lub jego izolacji odpowiada inwestor budowy lub wykonawca prac.
6. Wszystkie koszty związane z w/w. inwestycją ponosi inwestor budowy lub wykonawca prac.

Uwaga: Na działce nr 448/5 występuje także skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociągami śr.c., które należy wykonać zgodnie z PN-91/M-34501 (zabezpieczenie kanalizacji rurą ochronną, kąt skrzyżowania nie mniejszy niż 60 st., odległość na skrzyżowaniu pomiędzy rurą ochronną założoną na projektowanej kanalizacji a istniejącym gazociągiem nie mniej niż 0,2m.).

Otrzymują:
1x Adresat
1x a/a (LK)

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 78. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 79. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 80. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 81. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 82. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 83. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 84. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 85. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 86. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 87. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 88. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 89. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 90. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 91. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 92. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 93. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 94. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 95. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 96. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 97. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 98. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 99. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 100. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 101. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 102. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 103. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 104. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 105. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 106. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 107. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 108. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 109. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 110. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 111. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 112. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 113. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 114. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 115. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 116. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 117. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 118. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 119. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 120. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 121. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 122. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 123. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 124. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 125. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 126. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 127. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 128. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 129. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 130. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 131. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 132. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 133.

^a $\chi^2 = 0.96$, $df = 1$, $p = 0.38$. ^b $\chi^2 = 0.75$, $df = 1$, $p = 0.38$. ^c $\chi^2 = 0.00$, $df = 1$, $p = 1.00$.

„PROWODKAN” Pracownia Projektowa
ul Lea 116/82L
30-133 Kraków

W odpowiedzi na pismo Pana Waldemara Kubik - „PROWODKAN” Pracownia Projektowa w sprawie wyrażenia zgody na przejście przez stanowiące własność Skarbu Państwa działki ewid. nr 142/2, 483/3, 516, 593, 598, 609 obręb Nowa Wieś gmina Łabowa oraz przez działkę ewid. nr 34/1 obręb Roztoka Wielka gmina Łabowa projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej – Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu informuje, że nie wnosi sprzeciwu co do realizacji inwestycji celu publicznego poprzez wymienione działki ewidencyjne stanowiące własność Skarbu Państwa.

Po wykonaniu prac grunt należy niezwłocznie doprowadzić do stanu pierwotnego. W sytuacji, gdy w wyniku wykonania prac o których mowa wyżej wystąpi szkoda i zmniejszy się wartość nieruchomości, przysługiwać będzie odszkodowanie, stosownie do art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr. 46 z 2000 r., poz. 543 z późn. zm.).

a/a DK/DK

INSPEKTOR
mgr inż. Daniel Kulak

P. Jurek *P. Gruc*
Nowy Sącz 12-09-2016
URZĄD GMINY ŁABOWA
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynęło 2016-09-19 346
L. dz. GPl. 7013.1.16.2016

Urząd Gminy Łabowa
33-336 Łabowa 38

W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Łabowa w sprawie wyrażenia zgody na przejście przez stanowiącą własność Skarbu Państwa działkę ewid. nr 301/2 obręb Nowa Wieś gmina Łabowa projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej – Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami informuje, że nie wnosi sprzeciwu co do realizacji inwestycji celu publicznego poprzez wymienioną działkę ewidencyjną stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Po wykonaniu prac grunt należy niezwłocznie doprowadzić do stanu pierwotnego. W sytuacji, gdy w wyniku wykonania prac o których mowa wyżej wystąpi szkoda i zmniejszy się wartość nieruchomości, przysługiwać będzie odszkodowanie, stosownie do art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

KIEROWNIK ZESPÓŁU
ds. Gospodarki Nieruchomościami
Alicja Lichoń
mgr inż. Alicja Lichoń

a/a DK/DK

Nasz znak : OSD. 7021.3.6.2016

Łabowa, dnia 25 luty 2016 roku

**Zakład Usług Inwestycyjnych
Proinwest 1 s.c.
ul. Głowackiego 34a
33-300 Nowy Sącz**

Gmina Łabowa jako właściciel kanalizacji sanitarnej,

w y r a ż a z g o d ę

1. na włączenie projektowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla części miejscowości Łabowa Wyżna, Nowa Wieś oraz części Roztoki Wielkiej do sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Łabowa znajdującej się na działce nr 668/1 w miejscowości Łabowa Wyżna stanowiącej własność Pani Agnieszki Horowskiej

pod następującymi warunkami:

- a. włączenie projektowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej z rur PCV 315 dla części miejscowości Łabowa Wyżna, Nowa Wieś oraz części Roztoki Wielkiej do sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Łabowa znajdującej się na działce nr 668/1 w miejscowości Łabowa- po uzyskaniu zgody właściciela przedmiotowej działki - zgodnie z planem przebiegu projektowanej kanalizacji.**
- b. rozbudowa sieci kanalizacyjnej zostanie wykonana zgodnie z projektem budowlanym,**

- c. uzyskaniu na własny koszt i własnym staraniem wymaganych prawem zgód i uzgodnień,
- d. powyższe warunki są ważne na okres 2 lat od daty ich wydania i tracą swą ważność w przypadku nie uzgodnienia w tym terminie stosownego projektu budowlanego,
- e. Wykonanie prac przez osobę lub przedsiębiorstwo posiadające stosowne uprawnienia do wykonywania robót instalacyjnych pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami prawnymi,

2. Gmina Łabowa zapewnia przyjęcie na istniejącą oczyszczalnię ścieków w miejscowości Maciejowa oraz doprowadzenie poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej ścieków z projektowanego systemu w ilości $Q=5 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max}} \text{ h } 18 \text{ m}^3/\text{h}$.

WÓJT
Marek Janczak

Otrzymują:

- 1. Adresat,
- 2. a/a.



Nadleśnictwo Nawojowa

P. Juszczak
P. Górecki

Nawojowa 31, marzec 2016 r.
URZĄD GMINY ŁABOWA
KANCELARIA OGÓLNA

Zn. spr.: Z.2217.5.2016.SK

Wzrost 2016-04-01
L.dz.

Wójt Gminy Łabowa
Łabowa 38
33-336 Łabowa

Odpowiadając na pismo z dnia 3.03.2016 r. znak: GPL.7013.2.16 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci kanalizacyjnej – rurociągów tłocznych, rozdzielczych przyłączy oraz pompowni wraz z zasilaniem eNN i udzieleniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na dz. ew. nr 271/1, 223/2, 273/2, 342/121 oraz 342/129 położonych w miejscowości Nowa Wieś, gm. Łabowa, Nadleśnictwo Nawojowa informuje, że gospodaruje gruntami Skarbu Państwa zgodnie z zapisami Rozdziału 6a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U.2015.2100 z dnia 2015.12.10 z późn. zm.), nie upoważnia nadleśnictwa do udostępnienia nieruchomości oświadczeniem, na w/w cele.

Mając na uwadze cel społeczny planowanej inwestycji nadmieniamy iż udostępnienie gruntu byłoby możliwe na podstawie art. 39 w/w ustawy o lasach w formie stosownej umowy. W przypadku chęci skorzystania z tej formy udostępnienia do wniosku należy podać niezbędną długość i szerokość pasa gruntu pod planowaną inwestycję.

Z wyrazami szacunku

NADLEŚNICZY
Tomasz Romanowski
Tomasz Romanowski

P. Juszyński *P. Grucio*
Nowy Sącz 12-09-2016
URZĄD GMINY ŁABOWA
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynęło 2016 -09- 19 3464
L.dz. GPL 7013 1.16.2016

Urząd Gminy Łabowa
33-336 Łabowa 38

W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Łabowa w sprawie wyrażenia zgody na przejście przez stanowiącą własność Skarbu Państwa działkę ewid. nr 301/2 obręb Nowa Wieś gmina Łabowa projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej – Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami informuje, że nie wnosi sprzeciwu co do realizacji inwestycji celu publicznego poprzez wymienioną działkę ewidencyjną stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Po wykonaniu prac grunt należy niezwłocznie doprowadzić do stanu pierwotnego. W sytuacji, gdy w wyniku wykonania prac o których mowa wyżej wystąpi szkoda i zmniejszy się wartość nieruchomości, przysługiwać będzie odszkodowanie, stosownie do art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. Gospodarki Nieruchomościami
Alicja Lichoń
mgr inż. Alicja Lichoń

a/a DK/DK